

I dag hade vi gäster vid
våran bryggga.
Det kokade i vattnet un-
der Ekarnas skugga.



Det gick hett till mot
Bryggstenarna





Så vi fick kolla Wikipedia
Gösen blir könsmogen mellan 2 och 5
års ålder, tidigare för hanen.

Den leker i slutet av maj eller
början av juni på grunda sand-
eller stenbottnar (Leken sker
tidigare längre söderut^[3]).

Äggen, som läggs i gropar på botten,
kläcks efter drygt en vecka. Beroende
på storlek kan en hona lägga mellan
200 000 till 1 200 **000 ägg.**^[2] Ynglen
är pelagiska, **men söker sig till**
botten framåt hösten.^[1]

Gösen kan bli minst 23 år^[2].



Ytterligare en gäst på våran brygga.



Absolut nyutslagen



Näst att göra.
Båtangöring
vid bryggan.
Vi härbärgerar
en Värstingbåt.
Muskeldrivna
klassen.






Recykling
Grindstolpen blir
Bojsänke

Hjämfix vid nya
Trädgårdsgruppen





I Aggarp har vi lite
exotiska Djur

Wikipedia:

Det laman kanske är mest
känd för, är att den spottar i
olika situationer, till exempel
när den känner sig hotad.

När laman spottar är den på-
fallande träffsäker. Vanligtvis
spottas inte mot människor.




Nyttillskott i Lamafamiljen

Wikipedia:

Efter [dräktigheten](#) som varar i 11 till 12 månader föds vanligen bara ett ungdjur och i sällsynta fall tvillingar. Ungdjur blir köns mogna efter ungefär två år.

Flyttade lite
Smultronrevor från
Vallmo till Rosa



Dagens Bad.
Det blev en liten simtur
vid kvällsdoppet

